





IDILO




PROJEKTO PAVADINIMAS	Gyvenamosios paskirties (3 ir daugiau butų) pastato, Telšiai, Kęstučio g. 25, paprastojo remonto projektas, keičiant dalies prekybos paskirties patalpų paskirtį į paslaugų ir prijungiant patalpas prie paslaugų paskirties patalpų, unikalus Nr. 7896-6001-0015:0006
STATYBOS ADRESAS	Telšiai, Kęstučio g. 25 žemės sklypo kad. Nr. -
PROJEKTO NUMERIS	IDP-001-23
STATYTOJAS	K. I., A. I. ir UAB „Spaudos lankas“
STATINIO KATEGORIJA	Neypatingasis statinys
STATINIO PASKIRTIS	Gyvenamoji (3 ir daugiau butų)
STATYBOS RŪŠIS	Paprastasis remontas
PROJEKTO STADIJA	PP
LAIDA	0
	parašai
PROJEKTUOTOJAS DIREKTORĖ	UAB IDILO, įm. k. 306127502 Ligita Stankienė
PROJEKTO VADOVĖ SPV	Ligita Stankienė, atestato Nr. 40335
PROJEKTO VADOVO ASISTENTĖ PV ASIST.	Eligija Šlepertaitė, atestato Nr. B0040367
STATYTOJAS PROJEKTUI PRITARIU	K. I. 
STATYTOJAS PROJEKTUI PRITARIU	A. I. 
STATYTOJAS PROJEKTUI PRITARIU	UAB „Spaudos lankas“ 



PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
1.	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		1-13	13
1.1	Titulinis viršelis		1	1
1.2	Dokumentų sudėties žiniaraštis	IDP-001-23-XX-PP.PDSŽ	2	1
1.3	Aiškinamasis raštas	IDP-001-23-XX-PP.AR	3-8	6
1.4	Priedai		9-10	2
1.4.1	Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis		9-10	2
1.5	Brėžiniai		11-13	3
1.5.1.1	1 aukšto sienų ir pertvarų planas, sujungimo schema	IDP-001-23-01-PP.B-01	11	1
1.5.1.2	1 aukšto paslaugų paskirties patalpų baldų išdėstymo planas	IDP-001-23-01-PP.B-02	12	1
1.5.1.3	Langų ir durų žiniaraštis	IDP-001-23-01-PP.B-03	13	1

KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB IDILO Aukštoji g. 3, Telšiai Įm. k. 306127502 Tel: 862248077, 862238722			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
				Gyvenamosios paskirties (3 ir daugiau butų) pastato, Telšiai, Kęstučio g. 25, paprastojo remonto projektas, keičiant dalies prekybos paskirties patalpų paskirtį į paslaugų ir prijungiant patalpas prie paslaugų paskirties patalpų, unikalus Nr. 7896-6001-0015:0006	
40335	SPV	Ligita Stankienė	DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
B 0040367	PV asist.	Eligija Šlepertaitė			Dokumentų sudėties žiniaraštis
LT	STATYTOJAS K. I., A. I. ir UAB „Spaudos lankas“		DOKUMENTO ŽYMUO IDP-001-23-XX-PP.DSŽ		Lapas
					1

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS


2023 m. gegužės 5 d. Nr. 001-23




1. INFORMACIJA APIE SUMANYTĄ PROJEKTUOTI STATINĮ:			
Pavadinimas (nurodomas techninio projekto pavadinimas)	Gyvenamosios paskirties (3 ir daugiau butų) pastato, Telšiai, Kęstučio g. 25, paprastojo remonto projektas, keičiant dalies prekybos paskirties patalpų paskirtį į paslaugų ir prijungiant patalpas prie paslaugų paskirties patalpų, unikalus Nr. 7896-6001-0015:0006		
Statybos rūšis	Paprastasis remontas		
Statinio kategorija	Neypatingasis statinys		
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	Gyvenamoji (3 ir daugiau butų)		
Aukštų skaičius:	5		
Bendras plotas:	1980,84 m ²		
Naudingas plotas:	1304,18 m ²		
Pagrindinis plotas:	321,45 m ²		
Užstatytas plotas:	452,00 m ²		
Pastato tūris:	6788,00 m ³		
Patalpų (Nr. 27-20, 27-21) rodikliai:			
Adresas:	Kęstučio g. 25, Telšiai		
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis:	Esama:	Būsima:	
	Plotas:	4,10 m ²	3,96 m ²
	Priklausinys:	Priklauso prekybos paskirties patalpoms (bendras esamas plotas – 321,71 m ² sumažėja iki 317,70 m ²)	Prijungiamos prie paslaugų paskirties patalpų, unikalus Nr. 7896-6001-0015:0006 (bendras esamas plotas – 23,71 m ² padidėja iki 27,67 m ²)
2. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PASKIRTIS: (rekomendacinė)			
<ul style="list-style-type: none"> - informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio numatomą projektavimą; - išreikšti Statytojo (užsakovo) sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją; - specialiems architektūros reikalavimams nustatyti. 			

3.	PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIS:
	3.1. Aiškinamasis raštas; 3.2. Patalpų planai.
4.	STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMAI DOKUMENTAI: <i>(rekomendaciniai)</i>
	4.1. Nekilnojamojo turto registro išrašas; 4.2. Namų valdos techninės paskaitos byla.
5.	PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VAIZDINĖ INFORMACIJA: <i>(rekomendacinė)</i>
	- pastato su gretima urbanistine aplinka vaizdinė informacija. Gretima urbanistinė aplinka – 50-100 m atstumas nuo statomo pastato. Vaizdinė informacija turi būti ruošiama iš skirtingų pasaulio šalių pusių, kad susidarytų bendras pastato su artimiausia aplinka vaizdas; - maketas pastato su gretima urbanistine aplinka neprivalomas.
6.	KITI DUOMENYS:
	Projektinių pasiūlymų parengimo terminai
	Statytojui pateikiamų projektinių pasiūlymų kopijų kiekis 1
	Statytojui pateikiamų kompiuterinių laikmenų su įrašytais projektiniais pasiūlymais kopijų kiekis 1
	Kita


Statytojas (užsakovas):



(parašas)



(parašas)

Vykdytojas (projektuotojas):

Ligita Stankienė





(parašas)



UAB „Spaudos lankas“

Direktorius
Eustinas Baltiškis


(parašas)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Turinys

Turinys	1
1. Bendrieji duomenys.....	1
2. Žemės sklypo charakteristika.....	2
2.1. Duomenys apie žemės sklypą.....	2
2.2. Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos.....	2
2.3. Higieninė ir ekologinė situacija.....	3
2.4. Aplinkinis užstatymas.....	3
3. Statinių sąrašas.....	3
3.1. Esami pastatai.....	3
3.2. Projektavimo sprendiniai.....	3
3.3. Technologinis aprašymas.....	4
3.3. Inžineriniai tinklai.....	4
3.4. Sklypo teritorija.....	5
4. Sklypo projektiniai sprendiniai.....	5
4.1. Sklypo duomenys.....	5
4.2. Sklypo statiniai, kiti elementai.....	5
4.3. Aplinkos ir statinių pritaikymas neįgaliesiems sprendiniai.....	5
5. Aplinkos, oro ir vandens tarša.....	5
6. Pastatų naudojimo sauga.....	6
7. Saugomų teritorijų ir paveldosaugos dalis.....	6

1. Bendrieji duomenys

Statybos vieta – remontuojamo pastato adresas yra Telšiai, Kęstučio g. 25. Sklypas nesuformuotas.

Remontuojamo pastato unikalus Nr. 7896-6001-0015;

Remontuojamo pastato paskirtis – gyvenamoji (3 ir daugiau butų) (6.3.); Atskiriamos dvi prekybos paskirties, unik. Nr. 7896-6001-0015:0027, patalpos, keičiama jų paskirtis į paslaugų, prijungiamos prie paslaugų paskirties patalpų, unik. Nr. 7896-6001-0015:0006 ir atliekamas paprastas remontas šiose patalpose.


Statybos rūšis – paprastas remontas;

Pastato kategorija – neypatingasis;

Projekto stadija – TDP;

Statytojas – V. R., A. R., R. R.;

Projektuotojas – UAB IDILO, Aukštoji g. 3, Telšiai, įm. k. 306127502.

KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB IDILO Aukštoji g. 3, Telšiai Įm. k. 306127502 Tel: 862248077, 862238722			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
				Gyvenamosios paskirties (3 ir daugiau butų) pastato, Telšiai, Kęstučio g. 25, paprastojo remonto projektas, keičiant dalies prekybos paskirties patalpų paskirtį į paslaugų ir prijungiant patalpas prie paslaugų paskirties patalpų, unikalus Nr. 7896-6001-0015:0006		
40335	SPV	Ligita Stankienė		DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
B 0040367	PV asist.	Eligija Šlepertaitė		Aiškinamasis raštas		0
				DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas
LT	STATYTOJAS K. I., A. I. ir UAB „Spaudos lankas“			IDP-001-23-XX-PP. AR		Lapų
				1	6	

2. Žemės sklypo charakteristika

2.1. Duomenys apie žemės sklypą

Remontuojamo pastato adresas yra Telšiai, Kęstučio g. 25. Sklypas nesuformuotas.



Pastato vieta yra Telšių miesto centrinėje dalyje. Pastato rytų pusėje - Kęstučio gatvė. Šiaurinėje pusėje – Sedos gatvė. Kitose pusėse – valstybinė žemė.

2.2. Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos

Teritorija yra vidutinių platumų klimato zonoje.

Telšių rajono klimatinės sąlygos:

- vidutinė metinė oro temperatūra: +5,9 °C,
- vidutinė šalčiausio mėnesio oro temperatūra: -6,5 °C,
- santykinis metinis oro drėgnumas: 81%,
- vidutinis metinis kritulių kiekis: 788 mm,
- maksimalus sniego dangos storis (dekadinis): 721 cm,
- vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: P, PV, V, ŠV, Š.
- absoliutus vėjo greičio maksimumas (metinis): 30 m/s.

Absoliutinių temperatūros minimumų vidurkis -24-26 °C. Kritulių kiekis per metus 650-850 mm. Laikotarpio su sniego danga trukmė 80-100 dienų, be šalnų 140-160 dienų. Svarbiausi procesai, sąlygojantys tarprajoninius klimato skirtumus, adiabatinis oro masių leidimasis nuo gretimų aukštumų ir dirvožemių perdrėkis dėl vandens blogo nutekėjimo plokščiu paviršiumi.

Aiškinamasis raštas IDP-001-23-XX-PP.AR	Lapas	Lapų	Laida
	2	6	0

Norminis sezoninio įšalo gylis molingam gruntui iki 1,5 m, smėlingam gruntui – 1,2 m.

2.3. Higieninė ir ekologinė situacija

Projekto sprendinių poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui (ekologinei pusiausvyrai, gamtinės aplinkos kokybei, kraštovaizdžio struktūrai, gamtos paveldo išsaugojimui) neigiamos įtakos neturės. Projekto sprendinių poveikis aplinkinės teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai numatomas ilgalaikis teigiamas.

Sklype taršos židinių ir kitų taršos objektų nėra.

2.4. Aplinkinis užstatymas

Remontuojamas pastatas nutolęs iki artimiausių statinių aplinkiniuose sklypuose – šiaurės pusėje ~ 13,50 m, rytų pusėje ~ 34,40 m, pietų ~ 10,00 m, vakarų ~ 45,00 m. Iš rytinės pusės teritorija ribojasi su Kęstučio gatve, iš šiaurinės – su Sedos gatve. Iš kitų pusių - su valstybine žeme.

3. Statinių sąrašas

3.1. Esami pastatai

Teritorijoje esantys pastatai: gyvenamosios paskirties (3 ir daugiau butų) pastatas, unik. Nr. 7896-6001-0015, kurio bendras plotas prieš remontą – 1343,06 m², po remonto – 1343,80 m², užstatytas plotas nesikeičia – 397,00 m.

3.2. Projektavimo sprendiniai

Remontuojamas gyvenamosios paskirties (3 ir daugiau butų) pastatas, unik. Nr. 7897-4007-1018, kurio bendras plotas prieš remontą – 1343,06 m², po remonto – 1343,80 m², užstatytas plotas nesikeičia – 397,00. Pastato kategorija – neypatingasis statinys.

Patalpoms (unik. Nr. 7896-6001-0015:0006) 2019 m buvo išduotas leidimas (reg. Nr. LSKR-83-190524-00006) atlikti kapitalinį remontą, kurio įgyvendinimo metu įrengtas langas išorinėje sienoje.

Pastato pagrindinė naudojimo paskirtis yra gyvenamoji (3 ir daugiau butų). Paprastojo remonto darbai atliekami paslaugų paskirties (unik. Nr. 7896-6001-0015:0006) patalpose. Iš prekybos paskirties patalpų atskiriama dalis patalpų, pakeičiama jų paskirtis į paslaugų ir prijungiama prie paslaugų paskirties patalpų. Bendras prekybos paskirties patalpų plotas po remonto mažėja iki 317,70 m², o bendras paslaugų paskirties patalpų plotas didėja iki 26,98 m². Remonto metu ardomas pertvaros, įrengiamos naujos pertvaros. Išoriniai pastato matmenys, užstatymas ir išvaizda nesikeičia.

Sklypo sprendiniai neprojektuojami.

Patalpų eksplikacijos pateikiamos 1, 2 lentelėje.

Aiškinamasis raštas IDP-001-23-XX-PP.AR	Lapas	Lapų	Laida
	3	6	0

1 lentelė. Prekybos paskirties patalpų eksplikacija

Prekybos paskirties patalpų eksplikacija		
Numeris	Pavadinimas	Plotas
201	Tambūras	8.17 m ²
202	Prekybinė patalpa	133.12 m ²
203	San. mazgas	1.24 m ²
204	Tambūras	2.72 m ²
205	Prekybinė patalpa	83.00 m ²
206	Kabinetas	9.40 m ²
207	Kabinetas	11.22 m ²
208	San. mazgas	3.05 m ²
209	Prekybinė patalpa	62.48 m ²
210	San. mazgas	3.29 m ²
		317.70 m ²

2 lentelė. Paslaugų paskirties patalpų eksplikacija

Paslaugų paskirties patalpų eksplikacija		
Numeris	Pavadinimas	Plotas
101	Kirpyklos patalpa	18.38 m ²
102	San. mazgas	4.65 m ²
103	Pagalbinė patalpa	2.57 m ²
104	Pagalbinė patalpa	1.38 m ²
		26.98 m ²

3.3. Technologinis aprašymas

Prekybos paskirties patalpų sprendiniai paliekami esami – patalpų išdėstymas ir pavadinimai nesikeičia. Paslaugų paskirties patalpose įrengiamos paslaugų teikimo patalpa 101, kur bus teikiamos plaukų kirpimo, dažymo paslaugos. Praustuvė plaukams plauti numatoma paslaugų teikimo patalpoje 101. Laukiamoji zona įrengiama patalpoje 101. Personalo darbo drabužiams ir asmeniniams drabužiams bei daiktams laikyti numatyta spinta patalpoje 104. Darbo priemonės bus laikomos spintelėse, įrengtose prie darbo vietų. Patalpoje 103 įrengta instrumentų valymo, dezinfekcijos bei sterilizacijos zona. Sienos ir grindys instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos zonoje padengiamos lygia, atsparia drėgmei danga.

3.3. Inžineriniai tinklai

Vandentiekio, nuotekų ir elektros inžineriniai tinklai – esami. Pastato šildymas – esamas dujinis.

Aiškinamasis raštas IDP-001-23-XX-PP.AR	Lapas	Lapų	Laida
	4	6	0

3.4. Sklypo teritorija

Pastato teritorijoje esama kiemo danga – trinkelės.

4. Sklypo projektiniai sprendiniai

4.1. Sklypo duomenys

Remontuojamas gyvenamosios paskirties (3 ir daugiau butų) pastatas, unik. Nr. 7896-6001-0015, kurio bendras plotas prieš remontą – 1343,06 m², po remonto – 1343,80 m², užstatytas plotas nesikeičia – 397,00.

Pastato išdėstymas sklype nesikeičia ir neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentuose nustatytiems statinio architektūros ir sklypo tvarkymo reikalavimams bei apribojimams, nepažeidžia gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįstų interesų. Pastatas savo masteliu ir medžiagiškumu artimi aplinkiniams pastatams.

4.2. Sklypo statiniai, kiti elementai

Sklypo sprendiniai neprojektuojami, nesikeičia

Teritorijos aptvėrimas dekoratyvine tvora nenumatomas.

Gamtinio karkaso struktūrinių dalių ir elementų ribos priderintos prie reljefo, kitų kraštovaizdžio struktūrinių dalių ir elementų ribų, o plotas atitinka bendrą kraštovaizdžio erdvinės teritorinės struktūros elementų mastelį. Šių dalių bei elementų forma, išsidėstymas (erdvinė kompozicija) ir įveisiamų želdinių rūšinė sudėtis atsižvelgiama į bendruosius ir regioninius kraštovaizdžio erdvinės teritorinės struktūros ypatumus, ekologinę situaciją (dirvožemio sąlygas, užteršimo laipsnį, vietines rūšis, natūralias buveines ir pan.).

4.3. Aplinkos ir statinių pritaikymas neįgaliesiems sprendiniai

Pritaikymo neįgaliesiems sprendiniai paliekami esami.

5. Aplinkos, oro ir vandens tarša

Vykdamas remonto darbus naudojamosi tik butų patalpomis. Statytojas įsipareigoja, kad statybinių atliekų susidarytų minimalūs kiekiai, kurių didžioji dalis bus išrūšiuojama ir panaudojama privažiavimo tiesimui ir kt. Statybinės medžiagos sandėliuojamos butų patalpose.

Poveikis aplinkai prognozuojamas dėl triukšmo, dulkių, atliekų susidarymo statybos metu. Projekte numatyti darbai remonto metu sukels trumpalaikį neigiamą poveikį kraštovaizdžiui, padidės oro tarša, atsiras motorizuotų transporto priemonių, naudojamų statybos darbams, sukeltas triukšmas, dulkės. Netoli esantys gyventojai statybos metu gali patirti trumpalaikį nedidelį diskomfortą. Priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti. Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti.

Aiškinamasis raštas IDP-001-23-XX-PP.AR	Lapas	Lapų	Laida
	5	6	0

Projektuojamų pastatų statyba ir eksploatacija žemės gelmių užterštumo nesukels. Žemės gelmių (gruntinio vandens) papildomos apsaugos priemonės nereikalingos. Planuojamos ūkinės veiklos vietovėje ar greta jos esančios kitos saugomos teritorijos nėra.

6. Pastatų naudojimo sauga

Pastatas suprojektuotas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, sprogo) rizikos.

Turto ir žmonių apsaugai numatoma:

Išorės durys – sustiprintos konstrukcijos.

Patikimi durų užraktai.

Patalpų apsaugai rekomenduojama įrengti apsauginę signalizaciją.



7. Saugomų teritorijų ir paveldosaugos dalis

Remontuojamas pastatas patenka į Telšių senamiesčio (unikalus kodas 17113), saugomo viešajam pažinimui ir naudojimui (LR Kultūros ministro 2005-04-29 įsakymo Nr. ĮV-190. Žin., 2005, Nr. 58-2034) vizualinę apsaugos zoną

Remontuojant pastatą būtina išlaikyti būdingą Telšių senamiesčiui turinę erdvinę kompoziciją, fasadų, stogo dangos, stalių gaminių medžiagiškumą.

Aiškinamasis raštas IDP-001-23-XX-PP.AR	Lapas	Lapų	Laida
	6	6	0

1 AUKŠTO SIENŲ IR PERTVARŲ PLANAS, SUJUNGIMO SCHEMA M 1:100



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
Žymėjimas	Paaiškinimas
	Esama siena, pertvara
	Projektuojama gipskartonio pertvara
	Naikinama siena, pertvara
	Nauja anga
	Užtaisoma anga
	Prekybos paskirties patalpos
	Paslaugų paskirties patalpos
	Prekybos paskirties patalpos, keičiamos į paslaugų paskirties patalpas ir prijungiamos prie patalpų, unik. Nr. 7896-6001-0015:0006



Paslaugų paskirties patalpų eksplikacija		
Numeris	Pavadinimas	Plotas
101	Kirpyklos patalpa	18.38 m ²
102	San. mazgas	4.65 m ²
103	Pagalbinė patalpa	2.57 m ²
104	Pagalbinė patalpa	1.38 m ²
		26.98 m ²

Prekybos paskirties patalpų eksplikacija		
Numeris	Pavadinimas	Plotas
201	Tambūras	8.17 m ²
202	Prekybinė patalpa	133.12 m ²
203	San. mazgas	1.24 m ²
204	Tambūras	2.72 m ²
205	Prekybinė patalpa	83.00 m ²
206	Kabinetas	9.40 m ²
207	Kabinetas	11.22 m ²
208	San. mazgas	3.05 m ²
209	Prekybinė patalpa	62.48 m ²
210	San. mazgas	3.29 m ²
		317.70 m ²

PASTABA: rūšio patalpose sienų ir pertvarų išdėstymas nesikeičia, paliekamas esamas. Rūšio patalpų paskirtis - prekybos.

KVAL. PATV. DOK. NR.	IDILO		UAB IDILO Aukštoji g. 3, Telšiai Im. k. 306127502 Tel: 862248077, 862238722	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Gyvenamosios paskirties (3 ir daugiau butų) pastato, Telšiai, Kešučio g. 25, paprastojo remonto projektas, keičiant dalies prekybos paskirties patalpų paskirtį į paslaugų ir prijungiant patalpas prie paslaugų paskirties patalpų, unikalus Nr. 7896-6001-0015:0006	
	40335	SPV	Ligita Stankienė	DOKUMENTO PAVADINIMAS 1 aukšto sienų ir pertvarų planas, sujungimo schema	
B 0040367	PV asist.	Eligija Steperaitė			Laida 0
LT	STATYTOJAS K. I., A. I. ir UAB „Spaudos lankas“		DOKUMENTO ŽYMUO IDP-001-23-01-PP.B-01		Lapas 1
					Lapų 1

1 AUKŠTO PASLAUGŲ PASKIRTIES PATALPŲ BALDŲ IŠDĖSTYMO PLANAS M 1:100





SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
Žymėjimas	Paiškinimas
	Projektuojama mūro siena su apšiltinimu
	Projektuojama mūro pertvara
	Projektuojama kolona

Paslaugų paskirties patalpų eksplikacija		
Numeris	Pavadinimas	Plotas
101	Kirpyklos patalpa	18.38 m ²
102	San. mazgas	4.65 m ²
103	Pagalbinė patalpa	2.57 m ²
104	Pagalbinė patalpa	1.38 m ²
		26.98 m ²

PASTABA: prekybos paskirties patalpose baldų išdėstymas nesikeičia, paliekamas esamas

KVAL. PATV. DOK. NR.	IDILO UAB IDILO Aukštoji g. 3, Telšiai Įm. k. 306127502 Tel: 862248077, 862238722		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Gyvenamosios paskirties (3 ir daugiau butų) pastato, Telšiai, Kęstučio g. 25, paprastojo remonto projektas, keičiant dalies prekybos paskirties patalpų paskirtį į paslaugų ir prijungiant patalpas prie paslaugų paskirties patalpų, unikalus Nr. 7896-6001-0015.0006	
40335	SPV	Ligita Stankienė	DOKUMENTO PAVADINIMAS	Laida
B 0040367	PV asist.	Eligija Šlepertaitė	1 aukšto paslaugų paskirties patalpų baldų išdėstymo planas	0
LT	STATYTOJAS K. I., A. I. ir UAB „Spaudos lankas“		DOKUMENTO ŽYMUO IDP-001-23-01-PP.B-02	Lapas 1
				Lapų 1

Žymėjimas	Angos matmenys mm	Vnt.	Eskizas iš lauko pusės	Pastabos
D1	900x2100	1		<ul style="list-style-type: none"> • Medinės vidaus durys • Varstymo kryptį žiūrėti brėžiniuose
D2	700x2100	1		<ul style="list-style-type: none"> • Medinės vidaus durys • Varstymo kryptį žiūrėti brėžiniuose

PASTABOS:

1. Matmenys pateikti mm.
2. Darbus atlikti prisilaikant gamintojų techninių reikalavimų ir projekto techninių specifikacijų.
3. Prieš užsakant gaminius, matmenis tikslinti darbo vietoje.

KVAL. PATV. DOK. NR.			UAB IDILO Aukštoji g. 3, Telšiai Įm. k. 306127502 Tel: 862248077, 862238722	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Gyvenamosios paskirties (3 ir daugiau butų) pastato, Telšiai, Kęstučio g. 25, paprastojo remonto projektas, keičiant dalies prekybos paskirties patalpų paskirtį į paslaugų ir prijungiant patalpas prie paslaugų paskirties patalpų, unikalus Nr. 7896-6001-0015:0006		
40335	SPV	Ligita Stankienė		DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
B 0040367	PV asist.	Eligija Šlepertaitė		Langų ir durų žiniaraštis		0
LT	STATYTOJAS K. I., A. I. ir UAB „Spaudos lankas“			DOKUMENTO ŽYMUO IDP-001-23-01-PP.B-03		Lapas
						Lapų
						1
						1